



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE  
CON NÚMERO DE REFERENCIA 2023C000010**

**TÍTULO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA ACRISTALADA CON  
PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO PARA ACONDICIONAR UN DESPACHO  
DE VIGILANCIA EN EL HALL DE LA PLANTA BAJA DE LA SEDE DE LA AGENCIA  
ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI).**

**1.-ANTECEDENTES Y NECESIDAD:**

La Agencia Estatal de Investigación es una entidad de Derecho público, dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios y con autonomía funcional y de gestión, regulada por el Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su Estatuto.

A raíz de su creación, la Agencia ha estado ubicada en el edificio sito en el Paseo de la Castellana, 162, de Madrid, compartiendo sede con el ministerio de adscripción (inicialmente el Ministerio de Economía y Competitividad). La Agencia ha completado su traslado el 30 de abril de 2019 a una nueva sede, en edificio sito en la calle Torrelaguna, 58 bis, de Madrid, hecho que ha supuesto el fin del régimen de servicios comunes con el actual Ministerio de Economía y Empresa, no habiéndose establecido un nuevo régimen que le sustituya.

En consecuencia, la Agencia debe asumir con medios propios los suministros, obras y servicios (y los contratos asociados) antes dependientes de la Oficialía Mayor del Ministerio de Economía y Empresa, entre ellos los incluidos en el presente contrato.

El Real Decreto 486/1997 regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. En su Anexo III, se regulan las condiciones de temperatura mínima y máxima que los locales de trabajo cerrados están obligados a cumplir, siendo imprescindible “evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados”.

En el caso de locales cerrados donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares (70 W/m<sup>2</sup> o 1,2 met), sin radiación térmica ni corrientes de aire, siempre y cuando los trabajadores lleven ropa acorde a la estación climática, la temperatura del aire óptima en invierno estaría entre los 20 °C y los 24 °C. Mientras que, en verano, la temperatura óptima se situaría entre los 23 °C y los 26 °C.

Los rangos de temperatura óptima para una actividad de tipo ligero (93 W/m<sup>2</sup> o 1,6 met) y las mismas condiciones citadas anteriormente estarían entre los 21 °C y 25 °C para verano y los 16 °C y 22 °C para invierno.





Asimismo, la humedad deberá de estar comprendida entre el 30 y el 70% excepto en los locales donde existían riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%.

Teniendo que cumplir de las condiciones térmicas dispuestas en el RD 486/1997 para trabajos sedentarios, la AEI va a proceder a acondicionar un despacho de vigilancia en la zona de hall de la planta baja del edificio sede de la AEI para el personal de servicios de seguridad que está prestando su servicio en la misma.

## **2.-OBJETO:**

**Instalar en el hall de la planta baja de la sede de la AEI un despacho para el personal de servicios de seguridad, para conseguir unas condiciones térmicas en el área de trabajo acorde con las dispuesta en el RD 486/1997.**

**CÓDIGO CPV:** 45321000-Trabajos de aislamiento térmico.

El personal de servicios de seguridad presta actualmente sus servicios en el hall de la planta baja del edificio, con una superficie 242,14 m<sup>2</sup> y una altura de 3,5m. En el hall no se cumple en estos momentos con las condiciones térmicas señaladas del RD 486/1997. Por lo que se instalará un despacho acristalado de dimensiones 12,1m<sup>2</sup> y altura de 3,5m para que dentro de él se cumplan las condiciones térmicas para locales cerrados donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, teniendo en cuenta que la temperatura del aire óptima en invierno estaría entre los 20 °C y los 24 °C. y en verano, la temperatura óptima se situaría entre los 23 °C y los 26 °C. según el RD 486/1997. La humedad deberá de estar comprendida entre el 30 y el 70% excepto en los locales donde existían riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%.

Se realizarán las siguientes actuaciones:

- 1.- Suministro y montaje de Mampara IT-85 Nápoles (Vidrio laminado 3+3/cámara 3+3). 23, 59 M<sup>2</sup> Tabique divisorio acristalado de 85 mm. de espesor en modulación vertical variable hasta un ancho máximo de 1200 mm. con mampara serie IT-85 mod. Nápoles de IT Sistemas formado por estructura interior oculta de aluminio extrusionado formada por bastidor perimetral con juntas de estanqueidad de neopreno anclado a elemento resistente y sistema de pilares y travesaños fijados mediante tensores de acero a bastidor perimetral, con canal vista de neopreno en terminación estándar entre módulos. Rodapié visto de aluminio en acabado





anodizado o lacado estándar, calidad EN-AW-6060. Cercos de cristal por ambas caras formados por luna de vidrio de 3+3 mm. de espesor, montada sobre bastidor perimetral de aluminio en acabado anodizado o lacado estándar, fijados a las estructuras portantes de aluminio mediante tetones de acero embutidos a presión. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalación.

## 2.- Suministro y montaje Incremento de módulo de puerta vidrio IT-Máster.

1 Ud. Incremento de módulo de puerta de 2100x900 compuesto por una hoja de vidrio templado transparente de dimensiones aproximadas 2030x825x40mm, en igual terminación a la mampara, incluso perfilaría portante de aluminio anodizado o lacado estándar, herrajes de colgar y seguridad, incluso cerradura y manivela mod. IT-Sistemas.

## 3.- Suministro y Montaje de Incremento Ventana Corredera.

2 Uds. Incremento por ventana corredera de 2 hojas con vidrios transparentes recercado en aluminio, instalada sobre módulo de vidrio Mod. Lyon a diferentes niveles de altura.

## 4.- Repisa Mostrador Escamoteable (Cara exterior)

1 Ud. Encimera repisa de hasta 1000mm de ancho x 500mm de fondo x 19mm de grueso, acabado en melamina laminado, sujeto con escuadras metálicas escamoteables al zócalo inferior ciego.

Acabados: Perfilaría anodizado plata mate y Vidrios transparentes

Al tratarse de una **actuación nueva, de mejora y modificación de las instalaciones**, no está cubierta por el vigente contrato integral de mantenimiento, al no poder ser considerada incluida en los conceptos de mantenimiento preventivo, correctivo o técnico legal definidos en el PPT del contrato citado (apartado 3.1 "Definiciones" dentro del punto 3. Disposiciones Generales).

Por el mismo motivo, es una actuación que no está incluida en la bolsa de operaciones definida en el apartado 5.4.2 del mismo PPT "Franquicia y Bolsa para operaciones de mantenimiento preventivo o Correctivo", ya que **no es una sustitución de elementos o maquinas permanentes en una instalación provocada por una rotura, desgato o**





**mal funcionamiento**, ni son fundamentales para el funcionamiento de las instalaciones que los utilizan.

### **3.-JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS:**

No procede al tratarse de un suministro. En cuanto a la instalación, la AEI no cuenta con personal propio que pueda encargarse de la misma.

### **4.-ESTIMACIÓN DE N.º DE PERSONAS Y PROPUESTA DE UBICACIÓN:**

La prestación del servicio no conlleva una asignación concreta de personal, ni se requiere una presencia permanente en las instalaciones.

### **5.-IMPORTE:**

IMPORTE NETO	% IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO
15.000	21	3.150	18.150

La valoración inicial del precio del contrato, a efectos de examinar si procede la tramitación por el procedimiento de contrato menor se realiza por la unidad proponente mediante estudio comparativo de mercado, entre empresas reconocidas dentro del sector y con la adecuada solvencia técnica.

### **JUSTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURRIENDO EN FRACCIONAMIENTO DEL GASTO:**

El presente contrato no altera en forma alguna el objeto de este con la intención de evitar la aplicación de las reglas generales de contratación en cuanto a fraccionamiento del gasto.

Así mismo, queda verificado que, en el plazo de los doce meses anteriores a la fecha de esta memoria, el contratista que se determina más adelante no ha suscrito con la Agencia Estatal de Investigación más contratos menores **con el mismo objeto**, que individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000 €, señalada de acuerdo con el artículo 118 de la LCSP.

Este contrato no tiene carácter recurrente, ya que atiende una necesidad puntual y urgente de adaptación de las instalaciones del edificio.





## **6.-JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE NO DIVIDIR EN LOTES EL OBJETO DEL CONTRATO:**

No se prevé la división del contrato en lotes ya que la realización independiente de las diversas tareas comprendidas en el objeto del contrato dificultará la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.

## **7.-PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO:**

El plazo de ejecución será de quince días desde el día siguiente a la fecha de formalización del contrato. Se toma como fecha de formalización la del envío a la contabilización del documento AD de autorización y disposición del gasto.

El pago se realizará por el importe especificado en el contrato, previa recepción de la factura correspondiente, una vez finalizados los trabajos de instalación de los equipos y materiales, realizadas las puestas en marcha de estas instalaciones y tras la conformidad de la AEI.

## **8.-APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES A EFECTOS DE PAGO**

El gasto se imputará a la aplicación presupuestaria 28 303 463B 620--, con la siguiente distribución de anualidades:

<b>AÑO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>	<b>IMPORTE IVA</b>	<b>IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO</b>
15.000	21	3.150	18.150

Según se refleja en la tabla de gestión de proyectos de gasto de la aplicación Sorolla, la inversión quedará integrada en el Proyecto "Mobiliario y enseres" con código 2022 28 303 0003 del Superproyecto MOBILIARIO Y ENSERES (2022 28 303 9002).

## **9.-TIPO DE PROCEDIMIENTO, JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN Y TIPO DE TRAMITACIÓN:**

El contrato se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, por tratarse de un contrato menor (art. 118 LCSP), con TRAMITACIÓN ORDINARIA.





La elección de este procedimiento se justifica por aplicación directa de los criterios establecidos en la Ley.

El tipo de tramitación del expediente de gasto será ORDINARIA.

### **SOLICITUD DE OFERTAS (PROCESO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN)**

Se solicita la petición de oferta por email a los siguientes proveedores:

- CRISTALERIA MADRID SL: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022, se les reclaman la oferta por teléfono, y comunica que no están interesados.
- DYNAMOBEL SA: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022 y remite la oferta el 12/02/2023.
- FAMAD MOB. COMERCIAL Y DE OFICINA SL: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022 y remite la oferta el 07/02/2023.
- INSTALACIONES TORREJON SL: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022 y el 03/02/2022 remite su oferta.
- MECANO IBERICA SL: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022 y el 15/01/2022 responde que no están interesados en la contratación.
- MOBILIAR SL: Se envía la petición de oferta el 18/01/2023 y el 27/01/2023 remite su oferta.

En la tabla siguiente se recogen los presupuestos ofertados para ejecutar el suministro y la instalación:

EMPRESA	IMPORTE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL
DYNAMOBEL SA	8.034,13	1.687,17	9.721,30
FAMAD MOB. COMERCIAL Y DE OFICINA SL	18.628,59	3.912,00	22.540,59
INSTALACIONES TORREJON SL	6.519,10	1.369,01	7.888,11
MOBILIAR SL	7.827,07	1.643,68	9.470,75

Queda excluida la oferta presentada por FAMAD, al superar el presupuesto máximo estimado para la licitación del contrato.

Atendiendo a las restantes propuestas, se ha optado por el presupuesto más económico, presentado por **INSTALACIONES TORREJON SL**, a la vista de que el adjudicatario cumple con las condiciones de solvencia suficientes para realizar el trabajo. Su oferta se inserta como Anexo 2 a este documento.





### **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:**

Habiéndose solicitado diversas ofertas que se citan en el apartado anterior y que quedan incorporadas al expediente, se considera que la mejor oferta en atención a la relación calidad-precio, es la de la empresa **"INSTALACIONES TORREJON SL"** con CIF B-28802528, por importe total de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CENTIMOS (IVA incluido), por lo que se propone su adjudicación por el importe indicado:

<b>AÑO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>	<b>IMPORTE IVA</b>	<b>IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO</b>
2023	6.519,10	1.369,01	7.888,11

### **10.- ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE**

Con la firma del presente documento, se considera iniciado por el órgano de contratación el expediente de referencia, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

En Madrid, a fecha de la firma

LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

P.D. (Resolución de 27 de julio de 2018, BOE nº 184, de 31-7-2018)

EI SECRETARIO GENERAL

Miguel Angel Lopez Barba





## ANEXO 1

### Correos electrónicos de la solicitud de ofertas y envío de la oferta por el proveedor.

#### CRISTALERIA MADRID SL

RV: Despacho de Vigilancia en planta Baja - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda

RV: Despacho de Vigilancia en planta Baja

Servicios Generales AEI  
Para info@cristaleriamadrid.es

Mensaje reenviado el 18/01/2023 10:38.

Despacho de Vigilancia\_opcion B.pdf  
2021 07 PLANTA 0\_Garita ordenanzas\_Hall\_opcion B.pdf

Buenos días,

Necesito realizar un despacho de vigilancia en la planta baja de la Agencia Estatal de Investigación, adjunto del plano y esquema.

Para realizar la oferta o presupuesto necesario que realicéis una visita a la Agencia Estatal de Investigación ubicada en la calle Torrelaguna nº 58-Bis, 28027-Madrid. En caso de que estéis interesado necesitaría que me pasaréis los datos de la personal técnico que vendría: Nombre y Apellidos, DNI y matrícula del vehículo.

Para cualquier duda podéis poner en contacto al teléfono de mi firma.

En caso de que no estén interesado por favor me contesten al correo que les envío.

Saludos

Lourdes Ortega

Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras en la Agencia Estatal de Investigación.  
Mantenimiento y Servicios Generales.  
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC). Encargo de fecha 3 de julio de 2020.  
Teléfono móvil 648230298





## DYNAMOBEL SA

RE: [EXTERNAL] Despacho de Vigilancia en planta Baja

SG Servicios Generales AEI  
Para Carlos Pascual

¿Quieres trabajar como en casa?  
Want to feel at home at work?  
Voudriez vous travailler comme chez vous ?

De: Servicios Generales AEI [mailto:servicios.generales@aei.gob.es]  
Enviado el miércoles, 30 de noviembre de 2022 a las 14:48  
Para: Francisco Del Estal  
Asunto: [EXTERNAL] Despacho de Vigilancia en planta Baja

\*\*\*\*\*WARNING: this message is from an EXTERNAL SENDER. Please be careful, particularly with links and attachments\*\*\*\*\*

Buenos días Francisco,

Necesito realizar un despacho de vigilancia en la planta baja de la Agencia Estatal de Investigación, adjunto del plano y esquema.

Para realizar la oferta o presupuesto necesario que realicéis una visita a la Agencia Estatal de Investigación ubicada en la calle Torrelaguna nº 58-Bis, 28027-Madrid. En caso de que estéis interesado necesitaría que me pasareis los datos de la personal técnico que vendría: Nombre y Apellidos, DNI y matricula del vehículo.

Para cualquier duda podéis poner en contacto al teléfono de mi firma.

En caso de que no estén interesado por favor me contesten al correo que les envié.

Lourdes Ortega

Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras en la Agencia Estatal de Investigación.  
Mantenimiento y Servicios Generales.  
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC). Encargo de fecha 3 de julio de 2020.  
Teléfono móvil 648230298

[EXTERNAL] Despacho de Vigilancia en planta Baja

CP Carlos Pascual <carlos.pascual@dynamobel.com>  
Para Servicios Generales AEI

Presupuesto Agencia Estatal de Investigación.pdf 242 KB  
Line-Ficha Técnica ES.pdf 62 KB  
Line-Catalogo ES-IT-FR (0).pdf 3 MB

Buenos días Lourdes,

Te paso presupuesto de la mampara solicitada.

También te adjunto ficha técnica del modelo de mampara ofertado y su catalogo

Suministro e instalación incluidos en el precio.

Plazo de entrega: 4 semanas.

Gracias

Un saludo

**oim**  
Carlos Pascual  
Dynamobel de negocio

**DYNAMOBEL**  
Calle Juan Combaño 21 - Local 4  
28027 Madrid, Spain  
T +34 915 948 908  
M +34 646 031 987  
www.dynamobel.com

SHELVING HOUSE  
¿Quieres trabajar como en casa?  
Want to feel at home at work?  
Voudriez vous travailler comme chez vous ?





## FAMAD MOB. COMERCIAL Y DE OFICINA SL

RE: Despacho de Vigilancia en planta Baja - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda

Ignorar Correo no deseado Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar Más Mover a? Correo electrónico Responder y eliminar Crear nuevo Reglas Enviar a OneNote Acciones Marcar como no leído Etiquetas Buscar Relacionadas Leer en voz alta Inmersivo Traducir Zoom

RE: Despacho de Vigilancia en planta Baja

Famad <famad@comercialmadrid.es>  
Para: Servicios Generales AEI  
Mensaje reenviado el 11/01/2023 13:05

Responder Responder a todos Reenviar

vi. 02/12/2022 13:38

**fm**  
famada  
Instituto de oficina - institución comercial

Famad Mobiliar Comercial y de Oficina, S.L.  
Tfno 914881200 Fax 914881201  
C/Roma 7 Parque Oeste 28922 Alcorcón  
Madrid  
famad@famad.es  
www.comercialmadrid.es

**Aviso Legal:** Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario señalado, le informamos que cualquier divulgación, copia, o distribución o uso de los contenidos está prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor borre su contenido y comuníquenoslo en la dirección del remitente a la mayor brevedad posible.

De: Servicios Generales AEI <servicios.generales@aei.gob.es>  
Enviado el: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:06  
Para: famad <famad@comercialmadrid.es>  
Asunto: Despacho de Vigilancia en planta Baja

Buenos días,

Necesito realizar un despacho de vigilancia en la planta baja de la Agencia Estatal de Investigación, adjunto del plano y esquema.  
Para realizar la oferta o presupuesto necesario que realicéis una visita a la Agencia Estatal de Investigación ubicada en la calle Torrelaguna nº 58-Bis, 28027-Madrid. En caso de que estéis interesado necesitaría que me pasareis los datos de la personal técnico que vendría: Nombre y Apellidos, DNI y matrícula del vehículo.  
Para cualquier duda podéis poneros en contacto al teléfono de mi firma.  
En caso de que no estén interesado por favor me contesten al correo que les envío.

Lourdes Ortega

Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras en la Agencia Estatal de Investigación

RE: Comercial Madrid - Presupuesto 20230042 A/A Lourdes Ortega - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda

Ignorar Correo no deseado Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar Más Mover a? Correo electrónico Responder y eliminar Crear nuevo Reglas Enviar a OneNote Acciones Marcar como no leído Etiquetas Buscar Relacionadas Leer en voz alta Inmersivo Traducir Zoom

RE: Comercial Madrid - Presupuesto 20230042 A/A Lourdes Ortega

Carmen Santana <carmensantana@comercialmadrid.es>  
Para: Servicios Generales AEI  
20230187.pdf  
378 KB

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre el mismo.

Saludos,

**comercialmadrid**

Carmen Santana  
Comercial Madrid  
Tfno 914881200  
C/Roma 7 Parque Oeste 28922 Alcorcón  
Madrid  
carmen.santana@comercialmadrid.es  
www.comercialmadrid.es

**Aviso Legal:** Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario señalado, le informamos que cualquier divulgación, copia, o distribución o uso de los contenidos está prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor borre su contenido y comuníquenoslo en la dirección del remitente a la mayor brevedad posible.

De: Servicios Generales AEI [mailto:servicios.generales@aei.gob.es]  
Enviado el: martes, 31 de enero de 2023 13:12  
Para: 'carmen.santana@comercialmadrid.es' <carmen.santana@comercialmadrid.es>  
Asunto: RV: Comercial Madrid - Presupuesto 20230042 A/A Lourdes Ortega

Buenos días Carmen,  
La oferta que me habéis enviado la podéis considerar la carpintería de aluminio sin salto térmico? Se me va de precio.  
Espero sus noticias.

Saludos

Lourdes Ortega

Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras en la Agencia Estatal de Investigación.  
Mantenimiento y Servicios Generales.  
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC). Encargo de fecha 3 de julio de 2020.





## INSTALACIONES TORREJON SL

RE: Despacho de Vigilancia en planta Baja - Mensaje (HTML)

RE: Despacho de Vigilancia en planta Baja

Para IT SISTEMAS

El mié, 30 nov 2022 a las 14:49, Servicios Generales AEI (<servicios\_generales@aei.gob.es>) escribió:

Buenos días,

Necesito realizar un despacho de vigilancia en la planta baja de la Agencia Estatal de Investigación, adjunto del plano y esquema.

Para realizar la oferta o presupuesto necesito que realicéis una visita a la Agencia Estatal de Investigación ubicada en la calle Torrelaguna nº 58-Bis, 28027-Madrid. En caso de que estéis interesado necesitaría que me pasaréis los datos de la personal técnico que vendría: Nombre y Apellidos, DNI y matrícula del vehículo.

Para cualquier duda podéis poneros en contacto al teléfono de mi firma.

En caso de que no estéis interesado por favor me contesten al correo que les envío.

Saludos

Lourdes Ortega

Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras en la Agencia Estatal de Investigación.  
Mantenimiento y Servicios Generales.  
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC), Encargo de fecha 3 de julio de 2020.  
Teléfono móvil 648230298

Re: Presupuesto Inst. Torrejón

IT SISTEMAS <comercial@instalacionestorrejón.com>

Para Servicios Generales AEI; IT Ventas Javier Espinosa Ramos (comercial/delegaciones)

Ensayo IT-85 Mod. Nápoles.pdf (1 MB)

Buenos días Lourdes,

Remito ficha técnica (ensayo) de la mampara ofertada Modelo Nápoles y enlace de nuestra página web, para que vea las fotos de nuestra mampara:

<https://www.instalacionestorrejón.com/mamparas-de-oficina/serie-R-85/INAPOLIS>

Cualquier duda, puede consultar con Javier Espinosa.

Gracias.

Saludos cordiales.

Nuria Moya Espinosa / Natalia Castillo Díez

Instalaciones Torrejón sl

Avda. Frontera naves 35,36 y 39  
28990 Torrejón de Velasco (Madrid)  
Tel: +34 91 816 12 16 / 91 816 12 81

Por favor, ten en cuenta el medioambiente antes de imprimir este e-mail.





Presupuesto Inst. Torrejón - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Ayuda

Ignorar Correo no deseado Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar Más Compartir con Teams Pasos rápidos Mover Reglas Enviar a OneNote Acciones Marcar como no leído Etiquetas Buscar Relacionadas Seleccionar Leer en voz alta Traducir Zoom

Presupuesto Inst. Torrejón

IT SISTEMAS <comercial@instalacionestorreon.com>  
Para Servicios Generales AEI

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

PPID\_20230423 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (CERRAMIENTO REV.2).pdf  
12 KB

Buenos días Lourdes;

Adjunto le envío el presupuesto que nos ha solicitado.

Saludos cordiales,

Natalia

Nuria Moya Espinosa / Natalia Castillo Diez

No se puede mostrar la imagen vinculada.

**Instalaciones Torrejón sl**

Avda. Frontera neves 35,36 y 39  
28990 Torrejón de Velasco (Madrid)  
Tel: +34 91 816 12 16 / 91 816 12 81

Por favor, ten en cuenta el medioambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta mensaje y sus adjuntos contienen información confidencial y reservada dirigida exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, se ruega lo notifique inmediatamente por esta misma vía y borre el mensaje de su sistema. Nótese que el correo electrónico vía Internet no permite asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. Los datos derivados de su correspondencia se incluyen en un fichero de titularidad de INSTALACIONES TORREJÓN, S.L., cuya finalidad exclusiva es gestionar las comunicaciones de la empresa entendida como que usted consiente al

### MECANO IBERICA SL

RE: Mecanoiberica "Despacho de vigilancia en planta baja"

info@mecanoiberica.com  
Para Servicios Generales AEI

Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.

Buenos días Lourdes, muchas gracias por tu correo, hemos visto lo que queréis y vemos que es más un trabajo de cerrajería que de mamparas, con lo cual no te vamos a pasar presupuesto.

Un saludo.

-----Mensaje original-----  
De: Lourdes Ortega [mailto:web@mecanoiberica.com] Enviado el: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:55  
Para: info@mecanoiberica.com  
Asunto: Mecanoiberica "Despacho de vigilancia en planta baja"

De: Lourdes Ortega <servicios.generales@aei.gob.es>  
Asunto: Despacho de vigilancia en planta baja  
Teléfono: 648230298

Mensaje:  
Buenos días,

Necesito realizar un despacho de vigilancia en la planta baja de la Agencia Estatal de Investigación, adjunto del plano y esquema.  
Para realizar la oferta o presupuesto necesario que realicéis una visita a la Agencia Estatal de Investigación ubicada en la calle Torrelaguna nº 58-Bis, 28027-Madrid. En caso de que estéis interesado necesitaría que me pasareis las datos de la personal técnico que vendría:  
Nombre y Apellidos, DNI y matrícula del vehículo.  
Para cualquier duda podéis poneros en contacto al teléfono de mi firma.  
En caso de que no estén interesados por favor me contesten al correo que les enví.

Saludos



Lourdes Ortega

Este correo electrónico ha sido analizado en busca de virus por el software antivirus de AVG.  
[www.avg.com](http://www.avg.com)





MOBILIAR SL





ANEXO II: OFERTA DEL ADJUDICATARIO INSTALACIONES TORREJON SL



Polígono industrial la frontera naves 35-36 y 39  
28990 TORREJON DE VELASCO (MADRID)  
Tif: 91 816 12 16 -91 816 12 81 Fax 91 816 13 45  
[www.instalacionestorrejón.com](http://www.instalacionestorrejón.com)

**PRESUPUESTO N°:** 20230507  
**Fecha:** 28/02/2023  
Este presupuesto tiene una validez: 14/04/2023

**Comercial:** Javier Espinosa  
**Móvil:** 685807848  
**Correo electrónico:**

**Ref. Obra:** DIVISIÓN SALA INTERVENTORES

AII LOURDES ORTEGA  
**AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN**  
C/ TORRELAGUNA, 58 BIS  
28027 Madrid  
Tif: 648230298 Fax:  
[servicios.generales@aei.gob.es](mailto:servicios.generales@aei.gob.es)

uds.	Descripción	Precio/ud	Total €
Suministro e Instalación:			
ZONA CIEGA			
Mampara IT-100 CONCEPT Modelo Munich (Ciego Suelo-Techo)			
16,04	M² Tabique divisorio ciego de 100 mm. de espesor en modulación vertical variable hasta un ancho máximo de 1200 mm. Con mampara serie IT-100 mod. Munich de IT Sistemas formada por bastidor perimetral con juntas de estanqueidad de neopreno anclado a elemento resistente y sistema de pilarotes y travesaños fijados mediante tensores de acero a bastidor perimetral, con canal vista en terminación estándar entre módulos. Rodapié visto de aluminio en acabado anodizado, calidad EN-AW-6060. Paneles de núcleo aglomerado acabado en melamina color a elegir de 16 mm de espesor por ambas caras del tabique. Sujeción y fijación de los paneles a las estructura portante de aluminio mediante piezas de cuelgue de acero, con calidad UNE-EN -14323. Aislamiento acústico en cámara interior formado por lana mineral de 80 mm. de espesor y 50 kg/m³ de densidad. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalación.	98,00	1.571,92
ZONA DE DOBLE VIDRIO (Incremento por realización sobre Mampara ciega)			
Mampara IT-CONCEPT Mod. Colonia (Doble vidrio 6+6 / 5+5 Suelo-Techo)			
2,10	M² Tabique divisorio acristalado de 100 mm de espesor IT-SISTEMAS; serie IT CONCEPT, formado por estructura interior oculta de aluminio anodizado formada por bastidor perimetral con juntas de estanqueidad de neopreno anclado a elemento resistente y bastidor perimetral visto de aluminio en acabado anodizado o lacado, calidad EN-AW-6060. Vidrio laminar 6+6mm / cámara 68 mm / 5+5mm. fijados en canal existente en bastidor y ajustados al mismo con felpudo de pelo para mejor ajuste y presión. Butiral intermedio transparente o en acabado a elegir, en modulación vertical variable con juntas entre vidrios realizadas con piezas de policarbonato translúcido de sección "H" ó cinta transparente tipo 3M interior para una correcta fijación de los vidrios. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalación. Sistema provisto de perfilera perimetral de aluminio extrusionado acabado anodizado plata mate según gama estándar, para su correcto alojamiento de vidrios garantizando un valor acústico Rw 44 db, certificado según pruebas en laboratorio autorizado.	225,00	472,50





Polígono industrial la frontera naves 35-36 y 39  
28990 TORREJON DE VELASCO (MADRID)  
Tif: 91 816 12 16 -91 816 12 81 Fax 91 816 13 45  
[www.instalacionestorrejón.com](http://www.instalacionestorrejón.com)

**PRESUPUESTO N°:** 20230507  
**Fecha:** 28/02/2023  
**Este presupuesto tiene una validez:** 14/04/2023

**Comercial:** Javier Espinosa  
**Móvil:** 685807848  
**Correo electrónico:**

**Ref. Obra:** DIVISIÓN SALA INTERVENTORES

AII LOURDES ORTEGA  
**AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN**  
C/ TORRELAGUNA, 58 BIS  
28027 Madrid  
-  
Tif: 648230298 Fax:  
[servicios.generales@aei.gob.es](mailto:servicios.generales@aei.gob.es)

uds.	Descripción	Precio/ud	Total €
	<b>Barrera Fónica Superior (Sobre Mamparas)</b>		
5,53	Ml. Barrera fónica de lana de roca "Arena Plenum" revestida de papel aluminio por ambas caras; instalada entre perfil guía de tabique móvil y el forjado, colocado verticalmente (altura máxima 1000mm) y obturada mediante cinta adhesiva aluminio. Totalmente terminada.	56,00	309,68
	<b>ACCESO AL NUEVO DESPACHO</b>		
	<b>Desmontaje y acopio (Apertura de Huevo Mampara pasillo)</b>		
1,00	Ud. Desmontaje de módulo de mampara de doble vidrio existente de dimensiones 1160mm de ancho x 2900mm de altura, apertura de hueco para integración de módulo de puerta. Incluye acopio de materiales desmontados dentro del mismo edificio.	290,00	290,00
	<b>Módulo de puerta vidrio con cámara IT-CONCEPT</b>		
1,00	Ud. Módulo de puerta IT-SISTEMAS de 2900x900 compuesto por una hoja de doble vidrio con estructura metálica y cámara interior de dimensiones aproximadas 2830x825x45mm en igual terminación a la mampara, cerco de aluminio extrusionado equipado con junta flexible fónica de doble canal, perfil de aluminio anodizado o lacado estándar herrajes de colgar y seguridad, incluso cerradura y manivela mod. IT-Sistemas. Acabado doble vidrio templado de 4 mm por cara.	1677,00	1.677,00
	<b>Módulo de puerta incluye:</b>		
	Cerco de aluminio.		
	Hoja de puerta con manivela y cerradura.		
	Perfil técnico de 100x100 para integración de mecanismos eléctricos (no incluidos).		
	<b>Nota:</b>		





PLANO:

