



**CONVOCATORIA 2010**  
**SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA COFINANADOS CON FEDER**  
**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**



**Anexo 13-b: ARAGON**

Organismo	Propuesta	Título	Causa de denegación
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)	CSIC10-4E-483	Actualización del equipamiento de difracción de rayos X para muestras monocristalinas	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)	CSIC10-4E-849	CHARCOAL: MICROSCOPIA DE ALTA RESOLUCIÓN PARA RECUENTO AUTOMÁTICO DE CARBONES FÓSILES	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGON (CITA)	CDIY10-4E-099	Sistema lisimétrico automatizado para medidas de calidad ambiental	Desistimiento expreso del organismo solicitante
CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGON (CITA)	CDIY10-4E-1089	Adquisición de invernadero automático de investigación	Desistimiento expreso del organismo solicitante
CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGON (CITA)	CDIY10-4E-337	INVERNADERO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA PARA MANEJO Y SUMINISTRO DE PLANTA FRUTAL CERTIFICADA	La propuesta no se adecua a los objetivos de la convocatoria (art. 3)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON	ITAR10-4E-1398	Ampliación del equipamiento del Laboratorio de Materiales del Instituto Tecnológico de Aragón	La propuesta no se adecua a los objetivos de la convocatoria (art. 3)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON	ITAR10-4E-1463	Adquisición de bancada multiuso para la potenciación de la I+D en los sectores de la Automoción, Transporte Vertical y Maquinaria de Obra Pública y Construcción	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-367	ZERO EMISSIONS LAB	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-445	EQUIPAMIENTO DE TOMOGRAFIA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA PEQUEÑOS ANIMALES	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-462	Ampliación del clúster de supercomputación Hermes	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-474	Dosimetría 4D en técnicas avanzadas en radioterapia	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-476	Reómetro	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-478	Analizador de redes vectorial	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-482	Elipsómetro UV-Vis-IR	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-522	Multitribómetro	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-581	Microscopio Electrónico de Transmisión de efecto campo (FEG-TEM)	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-590	LICUEFACTORES DE HELIO TALLA S PARA EQUIPOS RMN EN EL CAMPUS PLAZA SAN FRANCISCO Y PARA EQUIPOS DE BAJAS TEMPERATURAS EN EL EDIFICIO I+D CAMPUS RIO EBRO	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-591	TÉCNICAS DE MAGNETOMETRÍA PARA MATERIALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES. I MAGNETÓMETRO DE GRADIENTE DE CAMPO.	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.



**CONVOCATORIA 2010**  
**SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA COFINANADOS CON FEDER**  
**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**



**Anexo 13-b: ARAGON**

Organismo	Propuesta	Título	Causa de denegación
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-593	EQUIPAMIENTO PARA LA FABRICACIÓN RÁPIDA DE PROTOTIPOS PCB EN EL ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA.	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-610	Láser Trácker con reflector orientable	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-650	Laboratorio de choque de la Ciudad del Motor en Aragón	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-657	Laboratorio de vehículos eléctricos	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-663	Plataforma de Microscopia Óptica	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-677	Motor monocilíndrico de banco de ensayos	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-694	Combipal-Cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas de triple cuádrupolo GC-MS-TC	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-702	Difracción de rayos X. Ampliación y mantenimiento de infraestructura.	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-711	Cromatógrafo de líquidos con detector de triple cuádrupolo (UPLC-TC)	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-756	Disco Stirling	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-814	Equipamiento de Resonancia Magnética Nuclear para el estudio de biomoléculas	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-920	Equipamiento para "LABORATORIO BIOMÉDICO UNIFICADO" Universidad de Zaragoza. Huesca	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-936	Actualización y Mejora del Servicio de Espectrometría de Masas	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-941	EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE ANIMALARIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE ARAGÓN	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	UNZA10-4E-973	Adquisición de un láser de pulsos ultrarrápidos para procesado superficial de materiales	La propuesta no ha alcanzado la prioridad suficiente para ser objeto de ayuda, conforme a los criterios de evaluación previstos en la convocatoria de referencia, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria.



CONVOCATORIA 2010  
SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA COFINANDADOS CON FEDER  
RESOLUCIÓN DEFINITIVA



ANEXO 15-b: NAVARRA

Organismo	Propuesta	Título	Causa de denegación
FUNDACION CENER-CIEMAT	CEC110-4E-1436	Diseño, desarrollo e implantación de microrredes en Navarra_Almacenamiento de Energia	Incompatibilidad de ayudas, según lo establecido en el apartado 6.8 de la convocatoria
FUNDACION CENER-CIEMAT	CEC110-4E-1395	Diseño, desarrollo e implantación de microrredes en Navarra_Generación de Energia	Incompatibilidad de ayudas, según lo establecido en el apartado 6.8 de la convocatoria